





PROYECTOR MINI 100W

DATOS TÉCNICOS



PARAMETROS



Material
Color
Tipo de Led
Vatios (W)
Lúmenes
IP
Angulo
Dimmable
P.F
C.R.I
Voltaje
Frecuencia
Vida Útil
Calificación Ener.

Aluminio / Plástico
Negro
SMD2835
100
11.300Lm
67
120°
No
≥80
>0,90
AC85-265V
50-60Hz
30.000Hr
A++

Código

K°

W



7443
7444
7445

3000
4500
6000

100W 11.300Lm

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los Proyectores Minis tienen una distribución de luz muy homogénea, tienen una cubierta de vidrio sellado con caucho de silicona que garantiza su rendimiento, encendido instantáneo, sin parpadeos, fabricado en aluminio y plástico con resistencia a la corrosión, tienen un diseño clásico, resistente al agua / hermético superiores.

Los Proyectores Minis tienen una mayor eficiencia energética, menor consumo, mayor fiabilidad y vida útil. Están fabricados con un material muy resistente, son de fácil manejo gracias a su ligereza, tiene protección contra polvo y agua (IP67), perfecto tanto para interiores y para exteriores.

Son diseñados para utilizar de manera muy eficiente en muros, puertas, también para usos industriales, en interior de naves, o exteriores, zonas de trabajo, etc.

PROYECTOR MINI 100W



FOTOGRAFÍAS



OTRAS OPCIONES

20W

Código	Kº
7413	3000
7414	4500
7415	6000

30W

Código	Kº
7403	3000
7404	4500
7405	6000

50W

Código	Kº
7433	3000
7434	4500
7435	6000

150W

Código	Kº
7453	3000
7454	4500
7455	6000

200W

Código	Kº
7393	3000
7394	4500
7395	6000



PROYECTOR MINI 100W

MEDIDAS

100W

