




# PROYECTOR MINI 100W

### DATOS TÉCNICOS



### PARAMETROS



Material  
Color  
Tipo de Led  
Vatios (W)  
Lúmenes  
IP  
Angulo  
Dimmable  
P.F  
C.R.I  
Voltaje  
Frecuencia  
Vida Útil  
Calificación Ener.

Aluminio / Plástico  
Negro  
SMD2835  
100  
11.300Lm  
67  
120°  
No  
≥80  
>0,90  
AC85-265V  
50-60Hz  
30.000Hr  
A++

Código

K°

W



7643  
7644  
7645

3000  
4500  
6000

100W 11.300Lm

**OSRAM**  
LED TECHNOLOGY INCLUDED



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los Proyectores Minis tienen una distribución de luz muy homogénea, tienen una cubierta de vidrio sellado con caucho de silicona que garantiza su rendimiento, encendido instantáneo, sin parpadeos, fabricado en aluminio y plástico con resistencia a la corrosión, tienen un diseño clásico, resistente al agua / hermético superiores.

Los Proyectores Minis tienen una mayor eficiencia energética, menor consumo, mayor fiabilidad y vida útil. Están fabricados con un material muy resistente, son de fácil manejo gracias a su ligereza, tiene protección contra polvo y agua (IP67), perfecto tanto para interiores y para exteriores.

Son diseñados para utilizar de manera muy eficiente en muros, puertas, también para usos industriales, en interior de naves, o exteriores, zonas de trabajo, etc.

## PROYECTOR MINI 100W



### FOTOGRAFÍAS



### OTRAS OPCIONES

#### 20W

Código	Kº
7613	3000
7614	4500
7615	6000

#### 30W

Código	Kº
7603	3000
7604	4500
7605	6000

#### 50W

Código	Kº
7633	3000
7634	4500
7635	6000

## PROYECTOR MINI 100W



MEDIDAS

100W

