RSR

FICHA TÉCNICA

MASCARILLA QUIRÚRGICA
AZULES - 3 CAPAS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Mascarilla de 3 capas hipoalergénica, con alta capacidad de filtración 99%.
Espesor filtro = 10 micrones. 3 capas (1 papel / 1 filtro / 1 TNT).
Sin látex. Con tira nasal moldeable fabricada en aluminio para su adaptación en la nariz, y gomas elásticas para un ajuste perfecto.
Excelente filtración + Eficiencia de filtración de bacterias.
Suave y transpirable. Textil no tejido.
Mascarilla con filtro de forma plana/rectangular, con pliegues.

Las mascarillas quirúrgicas se utilizan en centros sanitarios para los propios sanitarios, para pacientes y visitantes expuestos a los gérmenes.

Protegen frente a los gémenes que infectan a través de la boca y naríz, cuando respiran, hablan, tosen o estornudan.

Las mascarillas quirúrgicas tienen un papel muy importante para prevenir y controlar infecciones. Están diseñadas para evitar la diseminación, de dentro afuera, de microorganismos que normalmente están presentes en la boca, nariz o garganta y que pueden contaminar.

Proporciona una barrera para reducir al mínimo la transmisión directa de gérmenes infecciosos del personal quirúrgico al paciente.

QUIRURGICA

1/50/1000

RSR

FICHA TÉCNICA

MASCARILLA QUIRÚRGICA
AZULES - 3 CAPAS

DATOS TÉCNICOS

MEDIDAS



MODELOS

MASCARILLAS QUIRURGICA AZULES
COD:0040

Mascarillas quirúrgicas desechables de 3 capas:
1ª capa externa: no-tejido spunbond 100 PP, gramaje 25gr/m2, estructura 1 capa (repele fluido).

2ª capa intermedia: no-tejido meltblown 100% PP, gramaje 25gr/m2, estructura 1 capa interna filtrante.

3ª capa interna: no-tejido spunbond 100 PP, gramaje 25gr/m2, estructura 1 capa. (absorbe fluido)
100% polipropileno.
BFE >95% (Eficiencia de filtración Bacteriana, gran eficacia de filtración)

USO DEL PRODUCTO



Se deben tomar ciertas precauciones a la hora de colocar una mascarilla quirúrgica o de protección. Entre ellas:

- Sacar la mascarilla del envase y ajustarla a la cara sujetándola únicamente a través de las cintas.
- Respetar la dirección de colocación, con el adaptador a la altura de la nariz. Por lo general, la información impresa por el fabricante en la Mascarilla debe quedar en la parte exterior. Si no hay indicaciones específicas, el lado más acolchado será el que esté en contacto con la cara.
- Colocar las cintas superiores alrededor de la cabeza y las cintas inferiores a la altura de la nuca.
La mascarilla debe estar completamente desplegada.
- La mascarilla debe cubrir la nariz, la boca y la barbilla. En el caso de las mascarillas de protección, se puede comprobar que la mascarilla está correctamente ajustada bloqueando el filtro e inhalando lentamente a continuación. Si la mascarilla se ciñe a la cara, significará que está bien colocada y que no hay escapes.
- Una vez que la mascarilla esté ajustada, no deberá manipularse ni reajustarse.
- Las mascarillas de un solo uso, una vez retiradas, deben desecharse y someterse al procedimiento de eliminación adecuado.
- Las mascarillas deben cambiarse regularmente: las mascarillas quirúrgicas al menos una vez cada tres horas antes si presenta salpicaduras, y las mascarillas de protección pasadas entre tres y ocho horas.
- Lavarse las manos antes y después de cada cambio de mascarilla.